SPTY

SHANGHAI AUTOS PTY

www.shanghai-autospty.com

MAZDA EZ60

2026



Autonomía 1100 km (CLTC) Combinada

Teléfono: 385-6171 | Celular:+507 6351-5786 | e-mail: info@shanghai-autospty.com

SHANGHAI AUTOS PTY S.A.
RUC: 155717213-2-2025 DV 6
Centro Comercial Costa Sur, Local 28, Juan Diaz, Ciudad de Panamá

2026 Mazda EZ60 Versión Extended Range 200

SPTY
SHANGHAI AUTOS PTY

Información básica	Mazda EZ-60 2026 Versión Extended Range 200 HP
Fecha de lanzamiento	2026.04
Segmento de carrocería	SUV mediano
Longitud × Anchura × Altura (mm)	4850*1935*1620
Tipo de energía	Extensor de autonomía
Autonomía eléctrica CLTC (km)	200
Motor	1.5L / 98hp / 4 cilindros en línea
Potencia máxima (kW)	72
Número de marchas	1
Caja de cambios	Caja de cambios de relación fija
Velocidad máxima (km/h)	185
Consumo combinado de combustible WLTC (L/100 km)	0.74
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio (LFP)
Capacidad de la batería (kWh)	31.73
Tiempo de carga rápida (h)	0.25
Rango de carga rápida (%)	30-80

Carrocería	
Longitud (mm)	4850
Anchura (mm)	1935
Altura (mm)	1620
Distancia entre ejes (mm)	2902
Vía delantera (mm)	1643
Vía trasera (mm)	1652
Peso en vacío (kg)	1992
Peso bruto del vehículo (kg)	2590
Capacidad del maletero (L)	549-2036
Número de puertas	5
Número de asientos	5
Ángulo de ataque (°)	16
Ángulo de salida (°)	20

Motor	
Cilindrada (mL)	1497
Modelo del motor	CM469NE1
Potencia máxima (HP)	98
Potencia máxima (kW)	72
Potencia neta máxima (kW)	70
Cilindros	4 cilindros en línea
Ubicación del motor	Trasero
Tipo de aspiración	Aspiración natural
Distribución de válvulas	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Sistema de alimentación de combustible	Inyección electrónica multipunto
Material del bloque del motor	Aleación de aluminio
Octanaje del combustible	92#
Norma de emisiones	China VI

2026 Mazda EZ60 Versión Extended Range 200

SPTY
SHANGHAI AUTOS PTY

Motor eléctrico	
Potencia total de los motores eléctricos (kW)	190
Par motor eléctrico total (N·m)	290
Potencia máxima del motor trasero (kW)	190
Par máximo del motor trasero (N·m)	290
Autonomía eléctrica CLTC (km)	200
Capacidad de la batería (kWh)	31.73
Consumo de energía (kWh/100 km)	17.5
Tiempo de carga rápida (h)	0.25
Tipo de motor	Imán permanente
Principio de funcionamiento del motor	Síncrono
Número de motores de tracción	Monomotor
Ubicación del motor	Trasero
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio (LFP)
Marca de las celdas de batería	Chang'an Times
Sistema de refrigeración de la batería	Refrigeración líquida
Función de carga rápida	Compatible
Rango de carga rápida (%)	30-80
Recuperación de energía	●
Preacondicionamiento de la batería	●
Descarga externa	●
Chasis/Dirección	
Tipo de tracción	Tracción trasera
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente McPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente multibrazo con brazos en H
Suspensión ajustable	-
Tipo de asistencia de dirección	Asistencia eléctrica
Ruedas/Frenos	
Tipo de freno delantero/trasero	Disco ventilado / disco
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento electrónico
Especificaciones de neumáticos delanteros	235/55 R19
Especificaciones de neumáticos traseros	235/55 R19
Material de las ruedas	Aleación de aluminio
Especificación del neumático de repuesto	Kit de reparación de neumáticos
Configuración de seguridad activa/pasiva	
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	●
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)	●
Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.)	●
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)	●
Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)	●
Sistema de frenado/seguridad activa	●
Asistente de cambio de carril	●
Asistente de mantenimiento de carril	●
Centrado de carril	●
Advertencia de salida de carril	●
Reconocimiento de señales de tránsito	●
Advertencia de baja velocidad	●
Advertencia de fatiga del conductor	●
Advertencia de apertura de puertas (DOW)	●

2026 Mazda EZ60 Versión Extended Range 200

SPTY
SHANGHAI AUTOS PTY

Bolsas de aire delanteras	● Bolsa de aire del conductor
	● Bolsa de aire del pasajero
	● Bolsa de aire central
	● Bolsas de aire laterales
	● Bolsas de aire de cortina
Bolsas de aire traseras	● Bolsas de aire laterales
	● Bolsas de aire de cortina
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	● Pantalla
Recordatorio del cinturón de seguridad	● Todas las ventanas
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	●
Advertencia de colisión frontal	●
Advertencia de colisión trasera	●
Sistema antivuelco	●
Modo centinela / Vista remota	●

Configuración de asistencia/control	
Sensores de estacionamiento	● Delanteros
	● Traseros
Cámaras de asistencia a la conducción	● Cámara panorámica de 360°
Chasis transparente / visión de 540°	●
Alerta de tráfico cruzado trasero	●
Sistema de control de crucero	● Control de crucero adaptativo a cualquier velocidad
Modos de conducción	● Deportivo
	● Económico
	● Estándar/Confort
	● Personalizado
Control de descenso en pendientes pronunciadas	●
Asistente de arranque en pendientes	●
Estacionamiento automático	●
Estacionamiento remoto	●
Seguimiento en reversa	●

Nivel de asistencia	● L2
Sistema de asistencia a la conducción	● Navegación inteligente E-ZERO Boundless
Reconocimiento de semáforos	●
Asistencia de estacionamiento	●
Asistencia de cambio de carril	●
Recordatorio de arranque	●
Entorno de asistencia a la conducción	● Autopista
Configuración exterior/antirrobo	
Techo solar	● Techo panorámico fijo
Persianas activas de la parrilla	●
Puertas sin marco	●
Manijas de puertas eléctricas ocultas	●
Apertura del maletero	● Eléctrica
Memoria de posición del portón trasero eléctrico	●
Tipo de llave	● Llave remota
	● Llave Bluetooth

2026 Mazda EZ60 Versión Extended Range 200

SPTY
SHANGHAI AUTOS PTY

Acceso sin llave	●
Sistema de arranque sin llave	●
Función de arranque remoto	●
Cierre centralizado	●
Sistema electrónico antirrobo del motor	●
Configuración interior	
Material del volante	● Cuero
Ajuste del volante	● Manual
	ajustable (altura arriba/
	abajo) y (adelante/atrás)
Funciones del volante	● Multifunción
Detección de manos fuera del volante	●
Apoyabrazos central	● Delanteros
	● Traseros
Selector de cambios	● Selector electrónico en columna
Espejo de cortesía en parasol	●

Head-Up Display de realidad aumentada (AR-HUD)	●
Tamaño de proyección del HUD	● 50 pulgadas
Cámara de tablero integrada	●
Carga inalámbrica para teléfonos móviles	● Fila delantera
Hardware inteligente	
Cámara frontal de detección	● Monocular
Número de cámaras	● 5
Número de cámaras interiores	● 1
Resolución de la cámara frontal	● 8 MP
Número de radares ultrasónicos	● 12
Número de radares de ondas milimétricas	● 5
Reconocimiento de activación por regiones	● Cuatro regiones
Resolución de cámaras de visión envolvente	● 1,3 MP
Asientos	
Material de los asientos	● Cuero sintético
Asiento de gravedad cero	-

Funciones de los asientos delanteros	● Calefacción
	● Ventilación
Ajuste eléctrico de los asientos	● Asiento del conductor
	● Asiento del pasajero
Ajuste del asiento del conductor	● Ajuste longitudinal
	● Ajuste del respaldo
	● Ajuste de altura (2 vías)
Ajuste del asiento del pasajero	● Ajuste longitudinal
	●Backrest adjustment
Ajuste de los asientos de segunda fila	● Respaldo abatible proporcionalmente
Botones de ajuste para los pasajeros traseros	-
Portavasos traseros	●
Multimedia	
Pantalla táctil central a color	● LCD táctil
Pantalla dividida de la pantalla LCD central	●

2026 Mazda EZ60 Versión Extended Range 200

SPTY
SHANGHAI AUTOS PTY

Sistema de navegación por satélite	●	Bluetooth/Teléfono del vehículo	●	Palabra de activación por voz	●
Visualización de información de tráfico en navegación	●	Número de altavoces	8	Palabra de activación del asistente de voz	● Hi MAZDA
Marca de mapas	● Gaode Maps	Número de altavoces exteriores	-	Reconocimiento continuo de voz	●
Llamada de asistencia en carretera	●	Dolby Atmos	-	Reconocimiento de objetos visibles mediante voz	●
Sistema inteligente del vehículo	● CAMZD OS	Sonido simulado	●	Reconocimiento de voz por huella vocal	●
Chip inteligente del vehículo	● MT8676	Sistema de control por reconocimiento de voz	● Sistema multimedia	Control por gestos	-
Funciones remotas mediante aplicación móvil	● Control de puertas		● Navegación	Reconocimiento facial	●
	● Control de ventanas		● Teléfono	Sistema de monitoreo biométrico del vehículo	●
	● Arranque del vehículo		● Aire acondicionado	Redes 4G/5G	● 4G
	● Gestión de carga		● Ventanas	Punto de acceso Wi-Fi	●
	● Control del aire acondicionado		● Asientos con calefacción	Vehículo conectado	●
	● Calefacción de asientos		● Asientos ventilados	Actualización OTA	●
	● Ventilación de asientos	Aplicación DeepSeek	-	KTV para vehículo	●
	● Consulta/diagnóstico del estado del vehículo	Tamaño de la pantalla central	● 26,45 pulgadas	Interfaces compatibles	● Interfaz USB
	● Localización del vehículo	Resolución de la pantalla central	● 5K		● Interfaz USB Tipo-C
	● Programación de mantenimiento/reparación	Densidad de píxeles de la pantalla central	● 201 PPI	Número de puertos USB/Tipo-C	● 2 en la fila delantera / 1 en la fila trasera
				Potencia de carga inalámbrica para teléfonos móviles	● 50 W

2026 Mazda EZ60 Versión Extended Range 200

SPTY
SHANGHAI AUTOS PTY

Memoria del sistema de infoentretenimiento (GB)	● 16
Almacenamiento del sistema de infoentretenimiento (GB)	● 128
Tienda de aplicaciones	●
Iluminación	
Luces bajas	● LED
Luces altas	● LED
Luces diurnas LED	●
Luces altas y bajas adaptativas	●
Faros ajustables	●
Faros automáticos	●
Apagado retardado de faros	●
Iluminación ambiental interior	○
Iluminación ambiental activa	○
Iluminación ambiental por escenas	●
Luz de lectura táctil	●

Vidrios/Espejos retrovisores	
Ventanas eléctricas	● Delanteros
	● Traseros
Operación de ventanas con un toque	● Todas las ventanas
Función antiaprisionamiento de ventanas	●
Espejos retrovisores exteriores	● Ajuste eléctrico
	● Plegado eléctrico
	● Calefactados
	● Plegado automático al bloquear
Espejo retrovisor interior	● Antideslumbrante manual
Funciones de los vidrios	● Aislamiento acústico multicapa
Vidrios laterales laminados acústicos	● Fila delantera
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	●
Limpiaparabrisas trasero	●

Aire acondicionado/refrigeración	
Método de control del aire acondicionado	● Control automático
Aire acondicionado independiente trasero	-
Salidas de aire traseras	●
Control por zonas de temperatura	●
Monitoreo de calidad del aire	-
Purificación del aire	-
Filtración PM2.5	●
Generador de iones negativos	-

●: Sí; -: No









