WULING PORTA CARGO

FURGÓN ELÉCTRICO DE CARGA



6,5 m³
Volumen de carga declarado

4.985 mm
Longitud total

230 / 300 km
Autonomía declarada

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Tipo de carrocería	**Furgón de carga cerrado**
Longitud total	**4.985 mm**
Ancho total	**1.800 mm**
Altura total	**1.975 mm**
Volumen del compartimento de carga	**6,5 m³**
Colores exteriores mostrados	**Blanco / Gris**

SHANGHAI AUTOS PTY S.A.
Centro Comercial Costa Sur, local 28, Ciudad de Panamá
+507 385-6171 | +507 6351-5786 | info@shanghai-autospty.com
shanghai-autospty.com

CARGA Y CABINA

ACCESOS, EQUIPAMIENTO Y CONFIGURACIÓN



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Accesos de carga	**Puerta lateral corrediza y puertas traseras**
Zona de carga	**Compartimento de carga cerrado**
Distribución de cabina mostrada	**Dos asientos delanteros**
Posición del volante mostrada	**Volante a la izquierda**
Iluminación destacada	**Faros automáticos / antiniebla trasero**
Carga	**Carga rápida**



ACCESO LATERAL DE CARGA



ACCESO TRASERO

ESPECIFICACIONES POR VERSIÓN

Practical: acabado práctico | Comfortable: acabado confort

Especificación	230 km Practical	300 km Practical	300 km Comfortable
Autonomía declarada	**230 km**	**300 km**	**300 km**
Capacidad de batería*	**31,9 kWh**	**41,9 kWh**	**41,9 kWh**
Carga lenta	**De serie**	**Opcional**	**De serie**
Carga rápida CC	**Disponible**	**Disponible**	**Disponible**
Carga del 30% al 80%	**30 [1]**	**30 [1]**	**30 [1]**

ESPECIFICACIONES COMUNES A LAS TRES VERSIONES

Modelo de referencia	**MPV-A Wuling Porta Cargo**
Tracción	**Trasera**
Velocidad máxima	**90 km/h**
Ocupantes	**2**
Largo × ancho × alto	**4.985 × 1.800 × 1.975 mm**
Distancia entre ejes	**Por confirmar**
Carga nominal	**Por confirmar**
Masa a plena carga	**No especificada**
Zona de carga largo × ancho × alto	**2.830 × 1.680 × 1.365 mm**
Volumen de carga	**6,5 m³**
Tecnología de batería	**Wuling Red 1 Battery**
Fabricante de celdas	**Beehive / Guoxuan**
Fabricante del conjunto de batería	**Hua Tian / Sai Ke**
Refrigeración de batería	**Refrigeración líquida**
Química de batería	**Fosfato de hierro y litio (LFP)**
Potencia máxima del motor	**60 kW**
Carga rápida CC	**Disponible**
Suspensión delantera	**Independiente MacPherson**
Suspensión trasera	**Resorte de acero invertido**
Dirección	**Asistida eléctrica**
Frenos	**Discos delanteros / tambores traseros**
Control de cambios	**Por confirmar**
Neumáticos	**195/70 R15 LT**
Apertura de puertas traseras	**270°**

* Correspondencia de batería por versión por confirmar. Ciclo de autonomía no especificado. [1] Tiempo de carga: 30; unidad y condiciones por confirmar.

EQUIPAMIENTO POR VERSIÓN

230 km Practical / 300 km Practical / 300 km Comfortable

Equipamiento	230 km Practical	300 km Practical	300 km Comfortable
Rines de acero	Sí	Sí	Sí
Tapacubos	No	No	Sí
Faros LED con lente	Sí	Sí	Sí
Luces antiniebla delanteras	No	No	Sí
Iluminación LED de zona de carga	Sí	Sí	Sí
ABS	Sí	Sí	Sí
Airbag del conductor	No	No	Sí
Luz de advertencia integrada	Sí	Sí	Sí
Tercera luz de freno elevada	Sí	Sí	Sí
Ventanas delanteras eléctricas	Sí	Sí	Sí
Llave con control remoto	Sí	Sí	Sí
Aire acondicionado delantero	Sí	Sí	Sí
Receptor y amplificador de audio	Sí	Sí	Sí
Puerto USB	Sí	Sí	Sí
Pantalla táctil de 8 pulgadas	No	No	Sí
Volante multifunción	No	No	Sí
Sensores de estacionamiento traseros	Sí	Sí	Sí
Cámara de reversa	No	No	Sí

Sí = incluido; No = no incluido.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Ajuste del asiento principal: desplazamiento longitudinal y ajuste del respaldo.

Colores de carrocería: Mountain sea blue and gray / Polar white (nombres del proveedor).